

**UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
ESCUELA DE POSGRADO**

SEGUNDA ESPECIALIDAD



TRABAJO ACADÈMICO

**“INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO AL PARTO
PRE TÉRMINO EN EL HOSPITAL NIVEL II-1 FEBRERO 2017”**

PRESENTADO POR:

ELIZABETH KAREN ANAYA SOLO

ASESOR:

Dra. HILDA E. GUEVARA GÓMEZ

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA
CON MENCIÓN EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, ALTO RIESGO Y
CUIDADOS CRÍTICOS MATERNOS**

MOQUEGUA – PERU

2017

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal Conocer si la infección del tracto urinario está asociada al riesgo de presentar parto pre término y así mismo las causas principales que conlleva al parto pre termino, como resultado tenemos una alta tasa de morbi- mortalidad perinatal.

Nuevamente tenemos que recalcar sobre la captación temprana (1er trimestre) y el buen manejo para prevenir, diagnosticar y tratar de manera adecuada las infecciones del tracto urinario ya que está asociada al parto pre término entre otras complicaciones.

Dentro de los antecedentes de trabajos de investigación, tanto nacionales como internacionales confirman la asociación de las infecciones del tracto urinario con el parto pre término, se llega a la conclusión:

Dar importancia a los antecedentes y la evaluación del primer trimestre para evitar complicaciones posteriores, las infecciones del tracto urinario aumenta la incidencia y riesgo de infección fetal, membranas amnióticas, ruptura prematura de membranas, sepsis neonatal, meningitis, neumonía neonatal, así mismo afecciones maternas con compromiso metabólico sistémico: sepsis, shock séptico, afección hepática y pulmonar.

Las infecciones del tracto urinario no solamente se asocia al parto pre término, sino también a otros riesgos que complican la vida del feto y/o neonato, como al bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas y muerte neonatal.

Durante el segundo trimestre del embarazo se obtuvo la mayor cantidad de infecciones del tracto urinario sin embargo el caso que presento es en el tercer trimestre de embarazo. La paciente en estudio clínicamente presento: polaquiuria, disuria que hizo que acuda a buscar ayuda cuando se presentó evidencias de dolor tipo contracción con

irradiación lumbo sacra el cual desencadeno a tener modificaciones a nivel de cérvix, siendo una amenaza de parto pre termino.

La paciente en estudio tuvo otros factores asociados además de la infección del tracto urinario, los cuales se relaciona con factor económico, social y cultural.

Podemos también destacar que las modificaciones del tracto urinario que se dan durante el embarazo, facilitaron el desarrollo de la infección.

Palabras clave: Parto pretérmino / Embarazo / Infección del tracto urinario